

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO R.S. & CLIO GT

RENAULT
eco²
1.2 TCe 120 EDC

1.6 TCe 200 EDC

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Προδιαγραφές ρύπων	Euro 5	Euro 5
Κυβισμός (cm ³)	1197	1618
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2x73,1	79,7x81,1
Σχέση συμπίεσης	9,5:1	9,5:1
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	4/16	4/16
Μέγιστη ισχύς kW EEC (hp)/σ.α.λ.	88 (120)/4900	147 (200)/6000
Μέγιστη ροπή Nm EEC/σ.α.λ.	190/2000	240/1750
Τύπος ψεκασμού	Άμεσος ψεκασμός Common rail/Turbo	
Καύσιμο	Βενζίνη	

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Τύπος - αριθμός σχέσεων	EDC 6 ταχυτήτων	
Ταχύτητα με 1.000 σ.α.λ. με 1η	7,35	7,29
Με 2η	11,85	11,76
Με 3η	18,03	17,90
Με 4η	25,35	25,17
Με 5η	33,20	32,95
Με 6η	40,97	40,67

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διεύθυνση	Ηλεκτρική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση	
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων/μεταξύ τοίχων (m)	10,6/11	10,9/11,3
Αρ. στροφών τιμονιού (από άκρη-σε άκρη, με ελαστικά αναφοράς)	2,71	2,67

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ανάρτηση εμπρός	Τύπου Mac-Pherson με τριγωνικά κάτω ψαλίδια και αντιστρεπτική δοκό	Τύπου Mac-Pherson με τριγωνικά κάτω ψαλίδια και αντιστρεπτική δοκό + υδραυλικά στοπ αμορτισέρ
Ανάρτηση πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας προγραμματιζόμενη γεωμετρία με ελικοειδή ελατήρια	
Διάμετρος αντιστρεπτικής δοκού, εμπρός/πίσω (mm)	Εμπρός: 22,5mm/Πίσω: ενσωματωμένη στον άξονα	Εμπρός: 23,5mm/Πίσω: 28mm ενσωματωμένη στον άξονα

ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ελαστικά αναφοράς	17": 205/45 R17 88V (Michelin Primacy 3)	17": 205/45R17 88Y (Goodyear Eagle F1 Assymetric 2) 18": 205/40R18 86Y (Dunlop Sport Maxx RT)
-------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

ABS Bosch 8.1	στάνταρ	στάνταρ
Ηλεκτρονικός κατανεμητής πέδησης	στάνταρ	στάνταρ
ESC - Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας	στάνταρ	bimode-απενεργοποιείται μέσω της επιλογής RACE
AFU - υποβοήθηση σε απότομο φρενάρισμα	στάνταρ	στάνταρ
Hill Start Assist - υποβοήθηση εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση	στάνταρ	στάνταρ
Εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι Ø (mm)/πάχος (mm)	258/22	320/28
Πίσω: συμπαγείς δίσκοι Ø (mm)/πάχος (mm)	Αεριζόμενα ταμπόρα 9"	Συμπαγείς δίσκοι 260/8 (κόκκινες δαγκάνες στο Chassis Cup)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Συντελεστής αεροδυναμικής SCx	0,67	0,71
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	199	230
0-100km/h (s)	9,9	6,7
400m από στάση (s)	16,9	14,6
1000m από στάση (s)	30,9	27,1
Ρεπρίζ: 80km/h-120km/h με 4η/5η	8,1sec	4,5sec

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ

(Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 80/1268 στην τελευταία της αναθεώρηση)

CO ₂ (g/km)	120	144
Κύκλος πόλης (l/100km)	6,6	8,1
Κύκλος εκτός πόλης (l/100km)	4,4	5,1
Μικτός κύκλος (l/100km)	5,2	6,3

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)	45	45
--------------------------	----	----

ΒΑΡΗ (KG)

Απόβαρο (M.V.O.D.M.)	1090	1204
Μέγιστο μεικτό βάρος (M.M.A.C.)	1657	1711
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα/χωρίς φρένα	900/580	(δεν διαθέτει ικανότητα έλξης)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CLIO R.S. & CLIO GT



	R.S.	GT
Όγκος χώρου αποσκευών (dm³)		
Χωρητικότητα κάτω από την εταζέρα (ISO 3832)	300	300
Μέγιστη χωρητικότητα (με αναδιπλούμενα τα πίσω καθίσματα και μέχρι την οροφή)	1146	1146
Όψεις (mm)		
A - Μεταξόνιο	2589	2589
B - Συνολικό μήκος	4090	4077
C - Εμπρός πρόβολος	866	863
D - Πίσω πρόβολος	635	625
E - Εμπρός μετατρόχιο	1504	1506
F - Πίσω μετατρόχιο	1500	1503
G - Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέφτες	1732/1945	1732/1945
H - Συνολικό ύψος (χωρίς φορτίο)	1432	1441
H1 - Ύψος με την πόρτα του χώρου αποσκευών ανοιχτή	1920	1920
J - Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης (χωρίς φορτίο)	714	716
K - Απόσταση από το έδαφος (με φορτίο)	≥120	≥120


	R.S.	GT
L - Χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών	140	140
M - Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός	1363	1363
M1 - Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων πίσω	1378	1378
N - Πλάτος στο ύψος των παραθύρων εμπρός	1370	1370
N1 - Πλάτος στο ύψος των παραθύρων πίσω	1307	1307
P - Απόσταση έδρας-οροφής με κλίση καθίσματος 14° (εμπρός)	880	880
P1 - Απόσταση έδρας-οροφής με κλίση καθίσματος 14° (πίσω)	847	847
Y - Πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών (πάνω) - Μέγιστο άνοιγμα χώρου αποσκευών	770 1038	770 1038
Y1 - Πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών (κάτω)	905	905
Y2 - Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών	1011	1011
Z - Ύψος ανοίγματος χώρου αποσκευών	550	550
Z1 - Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα)	1388	1388
Z2 - Μήκος χώρου φόρτωσης (πίσω από τα καθίσματα)	649	649
Z3 - Ύψος κάτω από την εταζέρα	558	558



Το Renault eco² πληροί τα ακόλουθα 3 κριτήρια:

- τα οχήματα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο με πιστοποίηση ISO 14001, με ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
- τα οχήματα εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) κάτω από 120g/km ή λειτουργούν με βιοκαύσιμα
- τα οχήματα περιλαμβάνουν σε ποσοστό πάνω από 7% ανακυκλωμένο πλαστικό και μετά το τέλος της ζωής τους είναι ανακυκλώσιμα σε ποσοστό πάνω από 95%.

Με το Renault eco², ο κατασκευαστής δεσμεύεται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του οχήματος.

	NEO CLIO 5ΘΥΡΟ	GT 120 EDC
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ		18.750 €
Κυβισμός (κ.εκ.)		1.197
Ιπποδύναμη hp/σαλ		120 / 4900
Ροπή στρέψης Nm / σαλ		190/ 2000
Κιβώτιο Ταχυτήτων		EDC 6 σχέσεων
Καύσιμο		Βενζίνη
Κατανάλωση (μικτή) lt/100χλμ		5,2
Εκπομπές CO ₂ (g/χλμ)		120
Μηχανική Εγγύηση		3 χρόνια
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής		12 / 3 χρόνια
Οδική Βοήθεια		3 χρόνια

ABS με EBV και AFU	•
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR	•
Hill start Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση)	•
Σύστημα ανάκτησης ενέργειας (Energy Smart Management)	•
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού	•
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα	•
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος	•
Σύστημα αντιολίσθησης (Fix4sure) στα εμπρός και πίσω καθίσματα	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	•
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών	•
Αυτόματος κλιματισμός με αισθητήρα Air quality	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέφτες	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες	•
Αισθητήρες βροχής και φώτων	•
Κάρτα Renault "Handsfree" (εκκίνηση κινητήρα χωρίς χρήση κάρτας και κλειδωμα/ξεκλειδωμα αυτοκινήτου από απόσταση)	•
Renault Bass Reflex	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•
Σύστημα Πολυμέσων R Link με οθόνη αφής 7" (πλοήγηση TomTom, ηχοσύστημα 3D Sound της Arcamys, 6 ηχεία, Audio streaming, Bluetooth, θύρες USB-AUX, ευρωπαϊκή χαρτογράφηση)	•
Κάμερα οπισθοπορείας	300
Φώτα ημέρας Led, στον εμπρός προφυλακτήρα	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος, με ηλεκτρική υποβοήθηση	•
Σπορ δερμάτινο τιμόνι, αποκλειστικής σχεδίασης GT με ένθετο τμήμα σε γκρι dark metal και λογότυπο GT σε πλαίσιο χρώμιου	•
Χειριστήρια κιβωτίου EDC στην κοιλία του τιμονιού	•
Διακόπτης R.S. DRIVE (2 λειτουργίες)	•
Πεντάλ αλουμινίου	•
Σπορ ανάρτηση GT	•
Sport καθίσματα εμπρός με επένδυση καθισμάτων μαύρο με γκρι και λογότυπο GT	•
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Nappa με λογότυπο GT & θερμαινόμενα καθίσματα	1.350
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•
3 προσκέφαλα πίσω, ρυθμιζόμενα σε ύψος	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3	•
Πίσω αεροταμή	•
Πίσω αεροταμή R.S.	300
Χερούλια θυρών & πλαϊνά προστατευτικά στο χρώμα του αυτοκινήτου	•
Γρίλια αποκλειστικής σχεδίασης με λογότυπο GT	•
Εξωτερικοί καθρέφτες, διακοσμητική λωρίδα στα πλαϊνά προστατευτικά και στην πόρτα του χώρου αποσκευών & διακόσμηση στους προφυλακτήρες σε γκρι χρώμα GT (για εξ.χρώματα αυτ/του Μπλέ Malte RNT & Μαύρο Etoile-GNE)	•
Εξωτερικοί καθρέφτες, διακοσμητική λωρίδα στα πλαϊνά προστατευτικά και στην πόρτα του χώρου αποσκευών & διακόσμηση στους προφυλακτήρες σε μαύρο χρώμα (για εF.νιώματα αυτ/του Λευκό-369_Κασέ-CNF_Κόκκινο NNP)	•
Προφυλακτήρες αποκλειστικής σχεδίασης GT εμπρός & πίσω	•
Διπλή απόληξη εξάτμισης	•
Ζάντες αλουμινίου 17" GT120 Dark Metal (γκρι μεταλλικό)	•
Ηλιοροφή (μη ανοιγόμενη)	750
Σκούρο φιμέ κρύσταλλο στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών	•
Τροχός αντικατάστασης	•
Μεταλλικό χρώμα (CNF, D69, GNE, RNT)	450
Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας (NNP)	470

- Βασικός εξοπλισμός
- Δεν διατίθεται
- ΠΕ Προαιρετικός εξοπλισμός

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από τις **15.02.2014**
 Οι τιμές είναι προτεταμένες. Το άκτινο των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της TEOREN MOTORS διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει ελεύθερα τις τελικές τιμές πώλησης.
 Οι προτεταμένες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και δεν περιλαμβάνουν έξοδα έκδοσης πινακίδων, προετοιμασίας αυτοκινήτου (PDI) και τέλη κυκλοφορίας.
 Η TEOREN MOTORS μπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω στοιχεία χωρίς προειδοποίηση.



NEO CLIO 5ΘΥΡΟ

R.S. 200 EDC

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	27.700 €
Κυβισμός (κ.εκ.)	1.618
Ίπποδύναμη hp/σαλ	200 / 6000
Ροπή στρέψης Nm / σαλ	240/ 1750
Κιβώτιο Ταχυτήτων	EDC 6 σχέσεων
Καύσιμο	Βενζίνη
Κατανάλωση (μικτή) lt/100χλμ	6,3
Εκπομπές CO ₂ (g/χλμ)	144
Μηχανική Εγγύηση	3 χρόνια
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής	12 / 3 χρόνια
Οδική Βοήθεια	3 χρόνια

ABS με EBV και AFU	•
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR	•
Διακόπτης απενεργοποίησης του ESC	•
Σύστημα ανάκτησης ενέργειας (Energy Smart Management)	•
Hill start Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση)	•
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού	•
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα	•
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προενταθής και περιοριστή ισχύος	•
Σύστημα αντιολίσθησης (Fix4sure) στα εμπρός και πίσω καθίσματα	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	•
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών	•
Air condition	•
Αισθητήρες βροχής και φώτων	•
Pack auto : Αυτόματος κλιματισμός, πίσω ηλ.παράθυρα, ηλ.αναδιπλούμενοι καθρέφτες	500
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέφτες	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•
Κάρτα Renault "Handsfree" (εκκίνηση κινητήρα χωρίς χρήση κάρτας και κλειδωμα/ξεκλειδωμα αυτοκινήτου από απόσταση)	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•
Σύστημα Πολυμέσων Media Nav με οθόνη αφής 7" (πλοήγηση Nav N Go, Ραδιόφωνο, 4 ηχεία, Audio streaming, Bluetooth, θύρες USB-AUX, ευρωπαϊκή χαρτογράφηση)	•
Σύστημα Πολυμέσων R Link με οθόνη αφής 7" (πλοήγηση TomTom, ηχοσύστημα 3D Sound της Arcamys, 6 ηχεία, Audio streaming, Bluetooth, θύρες USB-AUX, ευρωπαϊκή χαρτογράφηση)	300
Κάμερα οπισθοπορείας	300
Φώτα ημέρας Led, τοποθετημένα στον εμπρός προφυλακτήρα	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος, με ηλεκτρική υποβοήθηση	•
Δερμάτινο τιμόνι R.S. με κόκκινες ραφές και λογότυπο R.S.	•
Χειριστήρια κιβωτίου EDC στην κολώνα του τιμονιού	•
Launch Control	•
Multi change down	•
Διακόπτης R.S. DRIVE (3 λειτουργίες)	•
Sport καθίσματα εμπρός με επένδυση καθισμάτων μαύρο με γκρι και λογότυπο R.S.	•
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Riviera με λογότυπο R.S. σε κόκκινο χρώμα & θερμαινόμενα καθίσματα	1.350
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•
3 προσκέφαλα πίσω, ρυθμιζόμενα σε ύψος	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3	•
Πίσω αεροτομή R.S.	•
Σπορ ανάρτηση R.S	•
PACK CUP PLUS (Chassis cup, Ζάντες αλουμινίου 18" RS Radica σε μαύρο χρώμα, Δαγκάνες φρένων σε κόκκινο χρώμα, R.S. Monitor, Σύστημα πολυμέσων R-Link)	1.100
Χερούλια θυρών & πλαινά προστατευτικά στο χρώμα του αυτοκινήτου (χερούλια θυρών σε μαύρο χρώμα με το Κίτρινο Signus)	•
Γρίλια αποκλειστικής σχεδίασης με λογότυπο R.S.	•
Διαχύτης F1, εμπρός πίσω σε γκρι χρώμα	•
Προφυλακτήρες αποκλειστικής σχεδίασης R.S. εμπρός & πίσω	•
Δύο απολήξεις εξάτμισης	•
Ζάντες αλουμινίου 17" R.S.	•
PACK CUP (Chassis cup, Ζάντες αλουμινίου 18" RS Radica σε μαύρο χρώμα, Δαγκάνες φρένων σε κόκκινο χρώμα)	700
Αυτοκόλλητο οροφής Damier R.S. (δεν διατίθεται με το εξωτ.χρώμα Ασημί Platine)	300
Σκούρο φιμέ κρύσταλλο στα πλαινά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών	•
Kit επισκευής	•
Μεταλλικό χρώμα (CNF, D69, GNA)	450
Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας (NNP)	470
Μεταλλικό χρώμα R.S. (J37)	770

- Βασικός εξοπλισμός
- Δεν διατίθεται
- ΠΕ Προαιρετικός εξοπλισμός

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από τις **15.02.2014**

Οι τιμές είναι προτεινόμενες. Το Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της TEOREN MOTORS διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροώσει ελεύθερα τις τελικές τιμές πώλησης. Οι προτεινόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και δεν περιλαμβάνουν έξοδα έκδοσης πινακίδων, προετοιμασίας αυτοκινήτου (PDI) και τέλη κυκλοφορίας. Η TEOREN MOTORS μπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω στοιχεία χωρίς προειδοποίηση.



Λεωφ.Κηφισού 138-140

121 31 Περιστέρι

B. N. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ