


RENAULT CAPTUR



Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός

Διαστάσεις



	Βενζίνη/LPG/ Hybrid MHEV	Hybrid E-TECH	Plug-in Hybrid E-TECH
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (lt)			
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (πίσω καθίσματα σε όρθια θέση)	422	326	265
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (πίσω καθίσματα σε αναδίπλωση)	536	440	379
Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ	1.275	1.149	1.118

*Καθρέπτες σε αναδίπλωση. Διαστάσεις σε mm.

Χρωματολόγιο



OV: Μη μεταλλικό χρώμα
TE: Μεταλλικό χρώμα.
*: Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας

Εξωτερική εξατομίκευση

Δυνατοί συνδυασμοί: χρώμα αμαξώματος και απόχρωση οροφής

Εξατομικεύστε το δικό σας Renault Captur επιλέγοντας διχρωμία συνδυάζοντας 7 χρώματα αμαξώματος και 3 χρώματα οροφής, ή επιλέξτε ίδιο χρώμα αμαξώματος και οροφής.

Χρώμα αμαξώματος

Χρώμα οροφής

	Μαύρο Etoile		Γκρι Highland		Λευκό Albatre	
Μπλε Marine (OV RPE)		(BI XPE)		(BI YUC)		(BI YUD)
Μαύρο Etoile (TE GNE)		(TE GNE)		(BI YNW)		(BI YNP)
Γκρι Cassiope (TE KNG)		(BI XNK)		(BI YNV)	-	-
Γκρι Highland (TE KQA)		(BI YPE)		(TE KQA)	-	-
Λευκό Nacre (TE QNC)		(BI XUJ)		(BI YNU)	-	-
Κόκκινο Flamme (TE NNP)		(BI XPA)	-	-	-	-
Μπλε Iron (TE RQH)		(BI YNM)		(BI YPB)		(BI YNT)

Χρώματα οροφής



Μαύρο Etoile



Γκρι Highland



Λευκό Albatre

Τεχνικά χαρακτηριστικά






	TCe 90	TCe 100 LPG	TCe 140 Hybrid MHEV	TCe 140 EDC Hybrid MHEV	Hybrid E-TECH 145	Plug-in Hybrid E-TECH 160
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ						
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη + LPG	Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (αυτό-επαναφορτιζόμενο)	Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (αυτό-επαναφορτιζόμενο)	Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (αυτό-επαναφορτιζόμενο)	Βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια (φόρτιση μπαταρίας με πρίζα)
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	EURO6 D-FULL	EURO6 D-FULL	EURO6 D-FULL	EURO6 D-FULL	EURO6 D-FULL	EURO6 D-FULL
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Σύστημα αντρυπαντικής τεχνολογίας	Τριοδικός καταλύτης + GPF	Τριοδικός καταλύτης + GPF	Τριοδικός καταλύτης + GPF	Τριοδικός καταλύτης + GPF	Τριοδικός καταλύτης + GPF	Τριοδικός καταλύτης + GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	78 x 83,6 (Βενζίνη)	78 x 83,6 (Βενζίνη)
Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού	Turbo/Πολλαπλών σημείων	Turbo/Πολλαπλών σημείων	Turbo/Άμεσος ψεκασμός	Turbo/Άμεσος ψεκασμός	Διπλού ψεκασμού/πολλαπλών σημείων	Διπλού ψεκασμού/πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm³)	999	999	1.333	1.33	1.598 (Βενζίνη)	1.598 (Βενζίνη)
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	3/12	3/12	4/16	4/16	4/16 (Βενζίνη)	4/16 (Βενζίνη)
Μέγιστη ισχύς kW CEE (hp)/σ.α.λ.	67 (91)/4.600	67 (91)/4.800-5.000 (Βενζίνη) 74 (100)/4.600-5.000 (LPG)	103 (140)/4.500-6.000	103 (140)/4.500-6.000	103 (145) Συνδυαστικά	68 (92)/5.600 (Βενζίνη) 49 (66)/2.283-7.000 (PHEV)
Μέγιστη ροπή Nm CEE/σ.α.λ.	160/2.000-3.750	160/2.100-3.750 (Βενζίνη) 170/2.000-3.500 (LPG)	260/1.750-3.500	260/1.750-3.500	148/3.600 (Βενζίνη) 205 (HEV)	144/3.200 (Βενζίνη) 205/200-1.677 (PHEV)
Σύστημα Stop & Start	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Χρονισμός	Καθένα	Καθένα	Καθένα	Καθένα	Καθένα	Καθένα
ΤΥΠΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ						
Τύπος-αριθμ. σχέσεων	Μηχανικό/6	Μηχανικό/6	Μηχανικό/6	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη/7	Αυτόματο υβριδικό/6	Αυτόματο υβριδικό/6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ						
Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας σε διάταξη H και ελικοειδή ελατήρια					Πολλαπλών συνδέσμων
Διάμ. κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ						
Εμπρός	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24	Αεριζόμενοι Δίσκοι 296x26	Αεριζόμενοι Δίσκοι 296x26
Πίσω	Ταμπούρα 9"	Ταμπούρα 9"	Ταμπούρα 9"	Ταμπούρα 9"	Ταμπούρα 9"	Δίσκοι 290x13
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	168	168 (Βενζίνη)/173 (LPG)	196	196	170	173 (Βενζίνη)/135 (PHEV)
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ω (s)	14	14,3 (Βενζίνη)/13,0 (LPG)	10,3	9,2	9,9	10,1
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 km/h (s) (4η/5η/6η)	11,5/14,8/20,8	11,8/15,2/21,2 (Βενζίνη) 9,9/13,6/19,5 (LPG)	7,2/9,8/14,4	7,7	7,7	6,9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ₂ ⁽¹⁾ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)						
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km)-συνδυασμένος κύκλος	132-138	134-139 (Βενζίνη)/119-123 (LPG)	130-135	132-139	110-116	48
Χαμηλή φάση (l/100 km)	7,4-7,5	7,3-7,5 (Βενζίνη)/9,5-9,8 (LPG)	7,0-7,3	7,3-7,6	4,8-5,0	-
Μεσαία φάση (l/100 km)	5,4-5,7	5,5-5,8 (Βενζίνη)/7,1-7,4 (LPG)	5,4-5,6	5,6-5,9	4,1-4,3	-
Υψηλή φάση (l/100 km)	5,1-5,3	5,1-5,3 (Βενζίνη)/6,6-6,9 (LPG)	4,9-5,2	5,0-5,2	4,3-4,6	-
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	6,2-6,5	6,3-6,6 (Βενζίνη)/8,2-8,5 (LPG)	6,2-6,4	6,2-6,5	5,8-6,1	-
Μικτή φάση (l/100 km)	5,8-6,1	5,9-6,2 (Βενζίνη)/7,6-7,9 (LPG)	5,7-6,0	5,8-6,1	4,9-5,1	1,3-1,4
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ						
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετο υγρού (lt)	48	48/40 (LPG)	48	48	48	39
ΒΑΡΗ (kg)						
Μέγ. βάρος κενού χωρίς προαιρ. εξοπλισμό	1.306	1.346	1.352	1.387	1.363	1.625
Ελάχ. βάρος κενού χωρίς προαιρ. εξοπλισμό	1.182	1.239	1.247	1.267	N/A	1.564
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο	447/533	447/515	447/552	447/536	480/533	435/496
Μέγιστο μικτό βάρος	1.753	1.793	1.799	1.834	1.896	2.060
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει	2.953	2.993	2.999	3.034	2.646	2.810
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80	80	80	80

Προδιαγραφές μπαταρίας

	Hybrid E-TECH 145	Plug-in Hybrid E-TECH 160
Τύπος	Lithium-ion	Lithium-ion (cathode NMC, anode C)
Ισχύς (V)	150-285	345
Χωρητικότητα (kWh)	1,26	10,46
Βάρος (kg)	39,0	102,5

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO₂ έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

Ενεργειακή σήμανση και τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών



ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	Bridgestone	Continental	Goodyear	Continental	Goodyear
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	Turanza T005	EcoContact 6	EfficientGrip Performance	PremiumContact 6	EfficientGrip Performance
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	13202	0358794	545139	0358829	580555
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/55 R18	215/55 R18
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	96	96	96	95	95
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	H	H	H	H	H
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	A	A	A	B	A
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	B	A	B	A	B
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	B	B	B	B	B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	71 dB	71 dB	69 dB	71 dB	69 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ελαστικό πάγου	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής	31/19	31/19	09/19	16/19	40/20
Ημερομηνία λήξης παραγωγής	-	-	-	-	-
Έκδοση φορτίου	SL	SL	SL	SL	SL
Συμπληρωματικές πληροφορίες	IPC 13202				

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

	EQUILIBRE	EQUILIBRE PLUS	TECHNO	RIVE GAUCHE
ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
ABS & AFU	■	■	■	■
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR	■	■	■	■
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων (AEB)	■	■	■	■
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (LDW) (DW-Distance Warning)	■	■	■	■
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA)	■	■	■	■
Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (TSR)	■	■ ⁽⁶⁾	-	-
Κλήση έκτακτης ανάγκης	■	■	■	■
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί αερόσακοι	■	■	■	■
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	■	■	■	■
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος	■	■	■	■
Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος	■	■	■	■
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών	■	■	■	■
Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου/Kit επισκευής ελαστικών ⁽¹⁾	■	■	■	■
ΑΝΕΣΗ				
Air Condition με φίλτρο γύρης	■	-	-	-
Pack Easy: Αυτόματος κλιματισμός. Δύο φώτα ανάγνωσης εμπρός. Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής.	-	■	■	■
Κάρτα Renault Handsfree	■	■	■	■
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας	■	■	■	■
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω συνεχούς λειτουργίας	■	■	■	■
ΟΔΗΓΗΣΗ				
Soft touch Τιμόνι (TEP) με περιγράμματα χρωμίου	■	■	■	■
Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος	■	■	■	■
Hill Start Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση)	■	■	■	■
Cruise Control & Speed Limiter με χειριστήρια στο τιμόνι	■	■	■	■
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	-	■ ⁽⁵⁾	■	■
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold & Σύστημα Renault Multi-Sense	-	-	■	■
Διακόπτης ECO	■	■	■	■
Σύστημα Stop & Start	■	■	■	■
Κουμπιά αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (paddles)	-	■ ⁽⁷⁾	■ ⁽¹⁰⁾	-
Over Speed Prevention (OSP)	-	■ ⁽⁸⁾	■	■
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος	-	■	■	■
Κάμερα οπισθοπορίας & Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος	-	-	■	■
Easy Drive ADI: Highway and Traffic Jam Companion. Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW). Adaptative Cruise Control. Δερμάτινο και θερμαινόμενο τιμόνι. Rear Cross Traffic Alert	-	-	○ ⁽⁹⁾	-
Pack Easy Drive: Adaptative Cruise Control. Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW). Δερμάτινο Τιμόνι	-	-	○ ⁽⁹⁾	○ ⁽¹³⁾
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ				
Ασύρματη φόρτιση κινητού	○	○	○	○
Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 4,2"	■	■	-	-
Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 7"	-	■ ⁽⁴⁾	■	■
Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 10"	-	■ ⁽⁵⁾	■ ⁽¹¹⁾	-
Σύστημα πολυμέσων Easy Link με οθόνη 7"	■	-	-	-
Σύστημα πολυμέσων Easy Link με οθόνη 9,3". Πλοήγηση & Ελληνική χαρτογράφηση	-	-	○ ⁽¹¹⁾	-
Pack Navi 7": Σύστημα πολυμέσων Easy Link με οθόνη 7". Πλοήγηση & Ελληνική χαρτογράφηση	○ ⁽¹²⁾	○ ⁽¹²⁾ /■ ⁽⁵⁾	■	■
Pack Navi 7": Σύστημα πολυμέσων Easy Link με οθόνη 7". Πλοήγηση, Ελληνική χαρτογράφηση & Over Speed Prevention (OSP)	○ ⁽¹³⁾	○ ⁽¹³⁾	-	-
Pack Navi 9,3": Σύστημα πολυμέσων Easy Link με οθόνη 9,3". Πλοήγηση & Ελληνική χαρτογράφηση. Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 10"	-	-	○ ⁽⁸⁾	○ ⁽¹²⁾
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ				
Σύστημα Renault Multi-Sense	-	■ ⁽¹⁾	-	-
Mid console με συρόμενο υποβραχιόνιο, κλειστή αποθήκευση και δύο πίσω αεραγωγούς	■	■	■	■
Flying console	-	-	○ ⁽¹⁰⁾	■ ⁽¹⁴⁾

	EQUILIBRE	EQUILIBRE PLUS	TECHNO	RIVE GAUCHE
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ				
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	■	■	■	■
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	-	-	■	■
Επενδύσεις καθισμάτων σε μαυρο/γκρι χρώμα με γκρι ραφές	■	■	-	-
Sportive υφασμάτινη/TEP επένδυση καθισμάτων σε μαύρο χρώμα με γκρι τμήματα	-	-	■	-
Sportive υφασμάτινη/TEP επένδυση καθισμάτων σε χρώμα γκρι σκούρο	-	-	-	■
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ				
Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέπτης	-	-	■	■
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	■	■	■	■
Χειροκίνητα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	■	■	■	■
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα	■ ⁽²⁾	■ ⁽³⁾	■	■
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα	■ ⁽³⁾	■ ⁽³⁾	-	-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ				
Μαύρη κεραία σε σχήμα "πτερυγίου καρχαρία"	-	-	■	■
Ράγες οροφής	o	o	■	o
Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών. Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μικρής σκάλας φώτων	-	-	■	■
Ζάντες 17" Flex wheels	■	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου 17" Ediris-Two tone	-	■	■	-
Ζάντες αλουμινίου 18" Pasadena-Black	-	-	-	■
Ζάντες αλουμινίου 18" Pasadena-Grey	-	-	o	-

1) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης, Hybrid MHEV και Hybrid E-TECH διαθέτουν εφεδρικό τροχό σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου. Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG και Plug-in Hybrid E-TECH διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικών
2) Στις εκδόσεις 1.0 TCe 100hp Equilibre LPG, 1.0 TCe 100hp Equilibre Plus LPG, 1.3 TCe 140hp Equilibre Plus EDC Hybrid MHEV, 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Equilibre PLUS, 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Equilibre Plus. Στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Equilibre Plus το Pack Navi 7" διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό

3) Στις εκδόσεις 1.0 TCe 100hp Equilibre, 1.0 TCe 100hp Equilibre Plus

4) Στην έκδοση Hybrid E-TECH 145hp Equilibre Plus

5) Στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Equilibre Plus

6) Δεν διατίθεται στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Equilibre Plus

7) Στην έκδοση 1.3 TCe 140hp Equilibre Plus EDC Hybrid MHEV

8) Στις εκδόσεις 1.3 TCe 140hp Techno EDC Hybrid MHEV, 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Techno, 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Techno. Το Pack Navi 9,3" δεν διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Techno.

9) Στην έκδοση 1.0 TCe 100hp Techno LPG

10) Στην έκδοση 1.3 TCe 140hp Techno EDC Hybrid MHEV


11) Στην έκδοση 1.6 Plug-in Hybrid E-TECH 160hp Techno

12) Στις εκδόσεις 1.3 TCe 140hp Rive Gauche Hybrid MHEV, 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Rive Gauche

13) Δεν διατίθεται στην έκδοση 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Rive Gauche

14) Στην έκδοση 1.6 Hybrid E-TECH 145hp Rive Gauche

■= Βασικός εξοπλισμός, o = Προαιρετικός εξοπλισμός, - = Δεν διατίθεται



Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Captur, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

 Prodigious ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce
S. Staub, BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce, Pagécran
Προσαρμογή: GENCO POWER AE – Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. – CPIT0722 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022