

RENAULT KADJAR



Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός

Χρωματολόγιο



Μπλε Iron (TE RQH)



Μπλε Cosmos (TE RPR)



Κόκκινο Flamme (TE NNP)*



Λευκό Nacre (TE QNC)*



Ασημί Highland (TE KQA)



Γκρι Titanium (TE KPN)



Μαύρο Etoile (TE GNE)







Λευκό Glacier (OV 369)

OV: Μη μεταλλικό χρώμα

TE: Μεταλλικό χρώμα

*Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας




Ενεργειακή σήμανση και τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών



ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	Continental	Goodyear	Michelin	Michelin
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	ContiEcoContact 5	Vector 4seasons Gen-2	Pilot Sport 4 S1	Pilot Sport 4
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	0357959	548246	512717	977061
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	215/60 R17	215/60 R17	225/45 R19	225/45 R19
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	96	96	96	96
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	H	H	W	W
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	B	B	A	B
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	B	B	B	A
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	B	B	B	B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση	Όχι	Ναι	Όχι	Non
Ελαστικό πάγου	Όχι	Όχι	Όχι	Non
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής	22/17	24/18	24/20	51/15
Ημερομηνία λήξης παραγωγής	-	-	-	-
Έκδοση φορτίου	SL	SL	XL	XL
Συμπληρωματικές πληροφορίες			225/45 R19 96W XL TL PILOT SPORT 4 S1 MI	225/45 ZR19 96W EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI

Διαστάσεις (mm)



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ

Πίσω σειρά καθισμάτων σε όρθια θέση
Με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων

Dm³

472

1.478

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ (αμάξωμα κενό)

2.076mm

Απόσταση κατωφλίου πορτμπαγκάζ από το έδαφος

767mm

Συνολικό μήκος χώρου φόρτωσης (πίσω κάθισμα σε όρθια θέση/αναδιπλ.)

864/1.726mm

Μήκος χώρου φόρτωσης με αναδίπλωση πλάτης καθ. συνοδηγού

2.563mm

Ύψος ανοίγματος πορτμπαγκάζ

709mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	TCe 140	TCe 140 EDC	Blue dCi 115 EDC
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη	Πετρέλαιο
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 D-Full	Euro6 D-Full	Euro6-U
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
Σύστημα αντIRRυπαντικής τεχνολογίας	Καταλύτης και GPF	Καταλύτης και GPF	DOC+SCRF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,4	72,2 x 81,4	76 x 80,5
Τύπος κινητήρα/ψεκασμού	Turbo/Άμεσος Ψεκασμός	Turbo/Άμεσος Ψεκασμός	Turbo/Άμεσος Ψεκασμός
Κυβισμός (cm³)	1.333	1.333	1.461
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	4/16	4/16	4/8
Μέγιστη Ισχύς kW (hp)/σ.α.λ.	103 (140)/4.500-6.000	103 (140)/4.500-6.000	85 (115)/3.750
Μέγιστη ροπή (Nm)/σ.α.λ.	260/1.750-3.750	240/1.600-3.750	270/1.750-2.500
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα	Ιμάντας
Λειτουργία Eco	Ναι	Ναι	Ναι

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Τύπος-αριθμ. σχέσεων	Μηχανικό/6	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη/7	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη/7
----------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	10,72	10,72	10,72
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	3,17	3,17	3,17
Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι 296x26	Αεριζόμενοι δίσκοι 296x26	Αεριζόμενοι δίσκοι 296x26
Πίσω	Δίσκοι 292x13	Δίσκοι 292x13	Δίσκοι 292x13
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης σε κατάσταση ανάγκης	Ναι	Ναι	Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC	Ναι	Ναι	Ναι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	200	200	180
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,8	9,5	11,5
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 km/h (s) (4η/5η)	7,6/10,1	7,9	9,5
400m από στάση (s)	17,2	17,4	18,1
1000m από στάση (s)	31,1	31,6	33,1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ⁽¹⁾ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km)	141-152	140-150	134-138
Χαμηλή φάση (l/100 km)	7,8-8,2	8,0-9,0	5,8-5,9
Μεσαία φάση (l/100 km)	6,0-6,4	5,8-6,4	4,9-5,0
Υψηλή φάση (l/100 km)	5,4-5,8	5,2-5,6	4,4-4,5
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	6,6-7,2	6,5-6,8	5,6-5,8
Μικτή φάση (l/100 km)	6,2-6,7	6,2-6,6	5,1-5,2

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)	55	55	55/16,4
--------------------------	----	----	---------

ΒΑΡΗ (kg)

Μέγιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.424	1.444	1.435
Ελάχιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.320	1.341	N/A
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC)	1.894	1.920	1.995
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR)	3.394	3.420	3.345
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο	470/574	476/579	457/560
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	75	75	75

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO₂ έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

	SPORT EDITION	SPORT EDITION PLUS	INTENS ⁽¹⁾
ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας ESC (ESP) και ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών)	●	●	●
ABS (Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) και AFU (Σύστημα Ενίσχυσης της Πέδησης)	●	●	●
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning)	●	●	●
Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (TSR) & Προειδοποίηση Υπέρβασης ταχύτητας (Over Speed Prevention)	●	●	●
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού (συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης)	●	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού	●	●	●
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας εμπρός με προεντατήρες και μειωτήρες πίεσης ρυθμιζόμενες σε ύψος	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας πίσω 3 σημείων με μειωτήρες πίεσης στις πλευρικές θέσεις	●	●	●
Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων Isofix στις πίσω πλευρικές θέσεις	●	●	●
Pack Techno: Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (Blind Spot Warning) & Κάμερα οπισθοπορίας	○	-	●
Pack Easy Drive: Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου & Ενεργό Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (Active Emergency Breaking System)	○	○	-
Pack Easy Drive Intens: Ενεργό Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (Active Emergency Breaking System)	-	-	○
Ρεζέρβα μικρής διάστασης	●	●	●
ΑΝΕΣΗ			
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός & Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής	●	●	●
Κάρτα Renault "Hands Free"	●	●	●
Αυτόματο κλείδωμα θυρών εν κινήσει	●	●	●
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω & οδηγού με αυτόματη λειτουργία	●	●	●
ΟΔΗΓΗΣΗ			
Σύστημα διεύθυνσης με μεταβαλλόμενη ηλεκτρική υποβοήθηση	●	●	●
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)	●	●	●
Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων	●	●	●
Λειτουργία ECO MODE	●	●	●
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας	●	●	●
Αυτόματο Σύστημα Παρκάρσματος	-	-	○
Εμπρός/Πίσω αισθητήρες παρκάρσματος	●	●	●
Κάμερα οπισθοπορίας	-	●	●
Pack Extended Grip1: Grip control με ελαστικά all season	-	-	●
Pack Extended Grip2: Grip control με ελαστικά all season	-	●	-
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ			
Ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 7", διαφορετικά στυλ εμφάνισης και διακόσμηση με χρώμο	●	●	●
Pack Nav: Renault R-Link 2. Σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 7". Σύστημα πλοήγησης & ευρωπαϊκή χαρτογράφηση (είναι συμβατό με τα συστήματα Android Auto™ και Apple CarPlay™)*	●	●	●
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ			
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος & βάθος	●	●	●
Δερμάτινο τιμόνι & επιλογέας ταχυτήτων	-	-	●
Εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο	●	●	●
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	●	●	●
Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη	●	●	●
Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού με φωτισμό	●	●	●
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου	-	-	●
Modularity Pack: Κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση ύψους και αναδιπλούμενη πλάτη, διαιρούμενα πίσω καθίσματα με λειτουργία Easy Break (one touch αναδίπλωση) και πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες	○	○	●
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ			
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	●	●	●
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης	●	●	●
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3	●	●	●
Επένδυση καθισμάτων: Ύφασμα Carbone	●	●	-
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP/ύφασμα με εμφανείς ραφές σε σκούρα απόχρωση	-	-	●
Δερμάτινα καθίσματα σε μαύρη απόχρωση (συνδυάζεται υποχρεωτικά με το Pack Seat)	-	-	○
Προσκέφαλα ασφαλείας εμπρός και 3 προσκέφαλα ασφαλείας πίσω, ρυθμιζόμενα σε ύψος	●	●	●
Pack Seat: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα	-	-	○

	SPORT EDITION	SPORT EDITION PLUS	INTENS ⁽¹⁾
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ			
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED σε σχήμα "C"	●	●	●
Πίσω φώτα 6 3o φως stop τεχνολογίας LED	●	●	●
Προβολείς ομίχλης με Σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης	●	●	-
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	●	●
Φώτα ανάγνωσης εμπρός και πίσω επιβατών	●	●	●
Φως χώρου αποσκευών	●	●	●
Pack Vision: Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας προβολών. Εμπρόσθιοι προβολείς ομίχλης LED με Σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης 6 προβολείς Full LED	○	○	●
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ			
Διαμήκεις ράγες οροφής με ασημί φινιρίσμα	-	●	●
Εξωτερικό πλαίσιο παραθύρων σε inox	●	●	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας LED	●	●	●
Φιμέ πίσω κρύσταλλα	●	●	●
Διακοσμητικό πλαίσιο μάσκας σε χρώμο και διακόσμηση επάνω μέρους γρίλιας εισαγωγής αέρα σε μαύρο γυαλιστερό. Διακοσμητικά στοιχεία μάσκας σε χρώμο και μαύρο γυαλιστερό	●	●	●
Προστατευτικά θυρών, φτερών και στο κάτω μέρος των προφυλακτήρων σε μαύρο χρώμα	●	●	●
Φιλέτο σε γκρι χρώμα στο κάτω μέρος των προφυλακτήρων	-	-	●
Διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στα πλευρικά προστατευτικά των θυρών	●	●	●
Αεροτομή οροφής στο χρώμα του αμαξώματος	●	●	●
Σταθερή γυάλινη πανοραμική οροφή	-	-	○
Ζάντες αλουμινίου 17" Aquila	●	-	-
Ζάντες αλουμινίου 17" Diamanti Aquila (δίχρωμη)	-	●	●
Ζάντες αλουμινίου 19" Yohan	-	-	○ ⁽²⁾

To Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.


To Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.

*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

(1) Η έκδοση διατίθεται μόνο με τον κινητήρα 1.5 Blue dCi 115hp EDC

(2) Εάν επιλεγούν οι συγκεκριμένες ζάντες αφαιρείται το Pack Extended Grip1 από τον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης

● = Βασικός εξοπλισμός, ○ = Προαιρετικός εξοπλισμός, - = Δεν διατίθεται



Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Kadjar, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση τα χρώματα και τα υλικά του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

 Prodigious ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Getty Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce
U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Getty Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce, Pagécraan
Προσαρμογή: GENCO POWER SA – Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. – XFET0621 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Η Renault συνιστά 



renault.gr