

RENAULT MEGANE



Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

	EQUILIBRE	TECHNO
ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
ABS (Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) και AFU (Σύστημα Ενίσχυσης της Πέδησης)	■	■
Κλήση έκτακτης ανάγκης	-	■
Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα	■	■
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	■	■
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού	■	■
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας όλων των επιβατών	■	■
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος	■	■
Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX στις πίσω πλευρικές θέσεις	■	■
Pack Safety: Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LKA). Ενεργό φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών & Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (LDW)	ο	■
Εφεδρικός τροχός Temporary	■	■
ΑΝΕΣΗ		
Κάρτα Renault Handsfree	-	■
Σύστημα Renault Easy Access	■	■
Σύστημα Renault Multi-Sense	-	■
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός & Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής	■	■
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με λειτουργία one touch	■	■
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω με λειτουργία one touch	■	■
ΟΔΗΓΗΣΗ		
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)	■	■
Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων	■	■
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος	■	■
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	-	■
Cruise Control	■	■
Over Speed Prevention	-	■
Εμπρός & Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος	■	■
Κάμερα οπισθοπορίας	■	■
Pack Easy Parking: Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος. Blind Spot Warning & Rear Cross Traffic Alert	-	ο
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ		
Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 7"	-	■
Πίνακας οργάνων με διαμορφώσιμη οθόνη 10"	-	ο
Σύστημα πολυμέσων EASY LINK με οθόνη 7"	■	-
Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 9,3" με πλοήγηση & Ελληνική χαρτογράφηση	-	■
Pack Nav: Σύστημα πολυμέσων EASY LINK 7" με πλοήγηση & Ελληνική χαρτογράφηση. Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες & Κάρτα Renault Handsfree	ο	-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		
Soft touch Τιμόνι (TEP)	■	■
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ		
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε μαύρο χρώμα	■	-
Sportive υφασμάτινη/TEP επένδυση καθισμάτων σε μαύρο χρώμα	-	■
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους & οσφυϊκής χώρας	-	■
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ		
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED σε σχήμα "C"	■	■
Προβολείς ομίχλης	■	■
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		
Φιμέ πίσω κρύσταλλα	-	■
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	■	■
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	■
Κεραία σε σχήμα "πτερυγίου καρχαρία"	-	■
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη γυάλινη οροφή	-	ο
Ζάντες αλουμινίου 16" Impulse-Grey	■	-
Ζάντες αλουμινίου 17" Allium	-	■
Ζάντες αλουμινίου 18" Hightek-Grey	-	ο

■= Βασικός εξοπλισμός, ο = Προαιρετικός εξοπλισμός, - = Δεν διατίθεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	TCe 140	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Καύσιμο	Βενζίνη	Diesel	Diesel
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	EURO6 D-FULL	EURO6 D-FULL	EURO6 D-FULL
Διάμετρος x διαδρομή (mm)	72,2 x 81,4	76 x 80,5	76 x 80,5
Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού	Turbo/Άμεσος Ψεκασμός	Turbo/Άμεσος Ψεκασμός	Turbo/Άμεσος Ψεκασμός
Κυβισμός (cm³)	1.333	1.461	1.461
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	4/16	4/8	4/8
Μέγιστη Ισχύς kW (hp)/σ.α.λ	103 (140)/4.500-6.000	85 (115)/3.750	85 (115)/3.750
Μέγιστη ροπή (Nm)/σ.α.λ.	260/1.750-3.500	270/1.750	270/1.750
Λειτουργία ECO	Ναι	Ναι	Ναι
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ			
Τύπος/αριθμ. σχέσεων	Μηχανικό/6	Μηχανικό/6	EDC/7
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Τύπος	Ηλεκτρική υποβοήθηση	Ηλεκτρική υποβοήθηση	Ηλεκτρική υποβοήθηση
Εμπρός άξονας	Γόνата McPherson	Γόνата McPherson	Γόνата McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας
Διάμ. κύκλου στροφής μεταξυ πεζοδρομίων (m)	11,3	11,3	11,3
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	2,93	2,93	2,93
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ			
Εμπρός	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280 x 24	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280 x 24	Αεριζόμενοι Δίσκοι 280 x 24
Πίσω	Δίσκοι 260 x 8	Δίσκοι 260 x 8	Δίσκοι 260 x 8
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	205	190	190
Επιτάχυνση 0-100 (km/h) (s)	9,4	11,1	11
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 (km/h) (s) (4η/5η)	7,5/10	8,0/10,6	8
1.000m από στάση (s)	30,4	32,7	33,3
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂ ⁽¹⁾ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)			
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km) (l/100 km)	130-133	120-124	121-124
Χαμηλή φάση (l/100 km)	7,2	5,4	5,8
Μεσαία φάση (l/100 km)	5,6	4,6	4,6
Υψηλή φάση (l/100 km)	4,9	4,0	4,0
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	6,0	4,8	4,7
Μικτή φάση (l/100 km)	5,7-5,9	4,6-4,7	4,6-4,7
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ			
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt)	50	45/16,4 (AdBlue)	45/16,4 (AdBlue)
ΒΑΡΗ (kg)			
Μέγιστο βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό	1.323	1.428	1.455
Ελάχιστο βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό	1.214	1.320	1.347
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο	461/570	461/569	461/569
Μέγιστο μικτό βάρος	1.784	1.889	1.916
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει	3.434	3.539	3.566
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή	80	80	80

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO₂ έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.

Εσωτερική διαμόρφωση



Equilibre



Techno

Επενδύσεις καθισμάτων και Ζάντες



Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε μαύρο χρώμα



Sportive υφασμάτινη/ΤΕΡ επένδυση καθισμάτων σε μαύρο χρώμα



Ζάντα αλουμινίου 16"
Impulse-Grey



Ζάντα αλουμινίου 17"
Allium



Ζάντα αλουμινίου 18"
Hightek-Grey

Χρωματολόγιο



Λευκό (OV 369)



Λευκό Nacre (TE QNC)*



Μπλε Iron (TE RQH)



Κόκκινο Flame (TE NNP)



Γκρι Highland (TE KQA)







Γκρι Titanium (TE KPN)



Μαύρο Etoile (TE 676)

OV: Μη μεταλλικό χρώμα
TE: Μεταλλικό χρώμα
* Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας

Διαστάσεις



Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (lt)

Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση

Πίσω καθίσματα σε αναδίπλωση

Βενζίνη

Diesel






473

394

1.367


1.288

Ενεργειακή σήμανση και τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών



ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	Nexentire	Michelin	Goodyear	Goodyear	Continental
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	N'blue HD Plus	Primacy 4 S1	EfficientGrip Performance	Vector 4Seasons Gen-2	EcoContact 6
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	17496	012961	545213	545639	0358943
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/50 R17
Κατηγορία ελαστικού	C1	C1	C1	C1	
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	91	91	91	94	93
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	H 210 km/h	H 210 km/h	H 210 km/h	H 210 km/h	V
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	A	A	A	B	A
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	C	B	C	C	A
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	B	A	B	B	B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	71 dB	68 dB	70 dB	72 dB	71 dB
Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι
Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονου παγετού	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος)	30/14	40/17	18/18	20/18	44/18
Ημερομηνία λήξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος)	-	-	-	-	
Έκδοση φορτίου	SL		SL	XL	XL
Συμπληρωματικές πληροφορίες		205/55 R16 91H TL PRIMACY 4 S1 MI			



Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Megane, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: S. Staub, J. Ludes, Bandits, Additive, D. Hill, Wanda, A. Bernier, Maground, © Renault Design © Renault Marketing 3D-Commerce, RCD, Pagécran
Προσαρμογή: GENCO POWER AE – Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. – MB40922 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022